
# CAMPOGALLO LUREX ET
NAZWA

| ITAM024000312426 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT024000312426 | 2004-08-11 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **671** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **2** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **783** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1042** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1080** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1047** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-548** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-135** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.6** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **80** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **63** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **112** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **65** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 70 | 56 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 70 | 56 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 70 | 56 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.80 | 70 | 56 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.66 | 70 | 56 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.67 | 70 | 56 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 70 | 56 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.74 | 70 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 70 | 56 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 70 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 70 | 56 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.69 | 70 | 56 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.69 | 70 | 56 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.59 | 70 | 56 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.80 | 70 | 56 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 70 | 56 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.77 | 70 | 56 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 70 | 56 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 70 | 56 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.70 | 62 | 48 |
| lokomocja | MACE | **110** | słaba | | dobra | 0.46 | 61 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.43 | 47 | 36 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.29 | 47 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.38 | 144 | 92 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.37 | 104 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.39 | 178 | 105 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.45 | 152 | 57 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |