
# PINETA CHAMPION TIM ET TV

NAZWA

| ITAM024000314121 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT024000314121** | **2003-09-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **698** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **38** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **908** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **979** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1049** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1062** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-414** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-213** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **16.5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.7** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 47 | 26 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 47 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **108** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 47 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **114** | niski | | wysoki | 0.77 | 47 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **116** | płytki | | głęboki | 0.62 | 47 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.63 | 47 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 47 | 26 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.69 | 47 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 47 | 26 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 47 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 47 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.65 | 47 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.65 | 47 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.54 | 47 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.76 | 47 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.66 | 47 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.73 | 47 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 47 | 26 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.63 | 47 | 26 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.64 | 44 | 24 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.40 | 38 | 17 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.41 | 39 | 32 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.29 | 39 | 32 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.35 | 126 | 71 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.33 | 172 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.36 | 153 | 80 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.41 | 162 | 55 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |