
# CAMPOGALLO ACTIVE GATTO ET
NAZWA

| ITAM024990196381 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT024990196381 | 2008-11-07 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **698** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **109** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **982** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **779** | 0.72 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1022** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1111** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-111** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **243** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14.6** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.5** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **737** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **348** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **73** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.80 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 562 | 278 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 562 | 278 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 562 | 278 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.87 | 562 | 278 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.71 | 562 | 278 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.72 | 562 | 278 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 562 | 278 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.82 | 562 | 278 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 562 | 278 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.73 | 562 | 278 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 562 | 278 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.77 | 562 | 278 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.77 | 562 | 278 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **128** | słabe | | mocne | 0.65 | 562 | 278 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.88 | 562 | 278 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 562 | 278 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.85 | 562 | 278 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 562 | 278 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.74 | 562 | 278 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.80 | 491 | 246 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.53 | 530 | 264 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.41 | 542 | 252 |
| temperament | MACE | **113** | | | | 0.22 | 542 | 252 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.35 | 1012 | 251 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.37 | 685 | 165 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.39 | 1724 | 389 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.50 | 1433 | 293 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |