
# GEGANIA BOLIVER CRODINO ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM028990024885**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT028990024885**<br>NUMER | **2005-01-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **612** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-63** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **947** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **790** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **905** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-579** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **333** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **111** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **84** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 95 | 69 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 95 | 69 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 95 | 69 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.82 | 95 | 69 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.66 | 95 | 69 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **70** | wąska | | szeroka | 0.67 | 95 | 69 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 95 | 69 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.75 | 95 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **127** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 95 | 69 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 95 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 95 | 69 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.70 | 95 | 69 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.70 | 95 | 69 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **123** | słabe | | mocne | 0.59 | 95 | 69 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.81 | 95 | 69 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 95 | 69 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.78 | 95 | 69 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **122** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 95 | 69 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 95 | 69 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.71 | 86 | 63 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.45 | 92 | 66 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.42 | 66 | 49 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.29 | 66 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.37 | 185 | 92 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.34 | 167 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.38 | 247 | 118 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **116** | | | | 0.43 | 199 | 61 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |