
# CASTELBOSCO BOLTON HUCK BY

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM033990209207**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT033990209207**<br>NUMER | **2009-10-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **677** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-1** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **983** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **868** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1047** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-232** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **113** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.5** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **71** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 55 | 42 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 55 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 55 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.78 | 55 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.64 | 55 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.64 | 55 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 55 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.71 | 55 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **121** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 55 | 42 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 55 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 55 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | mocne | 0.67 | 55 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.66 | 55 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.56 | 55 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.77 | 55 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 55 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.74 | 55 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 55 | 42 |
| charakter mleczny | MACE | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 55 | 42 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.66 | 48 | 37 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.43 | 54 | 41 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.44 | 50 | 36 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.33 | 50 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.39 | 163 | 88 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.42 | 131 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |