
# ALL.NURE MCUTCHEN TWIZZLE

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM033990420670**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT033990420670**<br>NUMER | **2016-04-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **792** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **29** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1123** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1081** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1189** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1076** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **721** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-572** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.4** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.37** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.7** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.22** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **225** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **151** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **127** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 128 | 97 |
| wymię | MACE | **130** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 128 | 97 |
| budowa ogólna | MACE | **132** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 122 | 92 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **124** | niski | | wysoki | 0.84 | 128 | 97 |
| głębokość tułowia | MACE | **120** | płytki | | głęboki | 0.73 | 128 | 97 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **118** | wąska | | szeroka | 0.76 | 128 | 97 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 128 | 97 |
| szerokość zadu | MACE | **134** | wąski | | szeroki | 0.76 | 128 | 97 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 128 | 97 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.69 | 128 | 97 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 128 | 97 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **133** | luźne | | mocne | 0.73 | 128 | 97 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **122** | niskie | | wysokie | 0.69 | 128 | 97 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.65 | 128 | 97 |
| położenie wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.85 | 128 | 97 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **123** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 128 | 97 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.84 | 128 | 97 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **121** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 128 | 97 |
| charakter mleczny | MACE | **124** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 128 | 97 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.67 | 128 | 97 |
| lokomocja | MACE | **124** | słaba | | dobra | 0.55 | 128 | 97 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.36 | 26 | 19 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.26 | 26 | 19 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.44 | 357 | 135 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.43 | 82 | 55 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.38 | 330 | 126 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.47 | 77 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |