
# CUSANA MILLBRED GUTIERREZ

NAZWA

| ITAM034990218384 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT034990218384 | 2005-10-28 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **695** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-37** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1057** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **975** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **954** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **104** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **41** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.3** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.7** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **184** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **124** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 161 | 105 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 161 | 105 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 161 | 105 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.84 | 161 | 105 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.68 | 161 | 105 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.69 | 161 | 105 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 161 | 105 |
| szerokość zadu | MACE | **75** | wąski | | szeroki | 0.78 | 161 | 105 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 161 | 105 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 161 | 105 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 161 | 105 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.73 | 161 | 105 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.73 | 161 | 105 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.61 | 161 | 105 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.84 | 161 | 105 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 161 | 105 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.81 | 161 | 105 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **68** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 161 | 105 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.71 | 161 | 105 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.75 | 144 | 96 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.50 | 144 | 91 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.44 | 124 | 77 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.32 | 124 | 77 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **114** | | | | 0.39 | 270 | 111 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.37 | 296 | 79 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.41 | 351 | 144 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.47 | 358 | 92 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |