
| ESSENCE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **ITAM034991377545**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT034991377545**<br>NUMER | **2022-12-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **1046** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **721** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1204** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1185** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1205** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1110** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3004** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **554** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **107.5** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.89** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **48.5** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.31** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **127** | 0.50 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **141** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.70 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **127** | 0.75 |

## CECHY GENETYCZNE

**A2A2**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | GMACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | - | - |
| wymię | GMACE | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | - | - |
| budowa ogólna | GMACE | **124** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GMACE | **131** | niski | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | GMACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.76 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GMACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.78 | - | - |
| ustawienie zadu | GMACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | - | - |
| szerokość zadu | GMACE | **119** | wąski | | szeroki | 0.84 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GMACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | GMACE | **128** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.69 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GMACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.70 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GMACE | **129** | luźne | | mocne | 0.80 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GMACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.74 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GMACE | **89** | słabe | | mocne | 0.78 | - | - |
| położenie wymienia | GMACE | **128** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | GMACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | GMACE | **79** | krótkie | | długie | 0.86 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GMACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | - | - |
| charakter mleczny | GMACE | **117** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | - | - |
| kondycja | GMACE | **86** | słaba | | mocna | 0.78 | - | - |
| lokomocja | GMACE | **127** | słaba | | dobra | 0.55 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GMACE | **122** | | | | 0.41 | - | - |
| temperament | GMACE | **90** | | | | 0.31 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GMACE | **104** | | | | 0.63 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GMACE | **109** | | | | 0.70 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |