
# ZIAL OLIVER JIM ET TL

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM035990323198**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT035990323198**<br>NUMER | **2008-01-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **648** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **160** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **746** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **743** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1098** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **997** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-339** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **782** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14.4** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **75** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **62** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **62** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 79 | 57 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 79 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **115** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 79 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **128** | niski | > | wysoki | 0.80 | 79 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **126** | płytki | > | głęboki | 0.64 | 79 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **129** | wąska | > | szeroka | 0.65 | 79 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 79 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.73 | 79 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 79 | 57 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.59 | 79 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **119** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 79 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.68 | 79 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.68 | 79 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.56 | 79 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.79 | 79 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 79 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **120** | krótkie | | długie | 0.76 | 79 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **119** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 79 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 79 | 57 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.68 | 73 | 52 |
| lokomocja | MACE | **109** | słaba | | dobra | 0.41 | 71 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.41 | 64 | 44 |
| temperament | MACE | **89** | | | | 0.27 | 64 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.31 | 172 | 97 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.31 | 103 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.33 | 201 | 109 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.39 | 142 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |