
# VILLA CURTA VIRZIL ALEXIS ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM035990370899**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT035990370899**<br>NUMER | **2008-12-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **629** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-109** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **876** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **924** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1025** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1038** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1086** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-25** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.7** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.2** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.7** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.26 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 47 | 42 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 47 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 47 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.76 | 47 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.61 | 47 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.62 | 47 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 47 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.67 | 47 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 47 | 42 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 47 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 47 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.64 | 47 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.63 | 47 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.52 | 47 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.74 | 47 | 42 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.64 | 47 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.72 | 47 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 47 | 42 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.61 | 47 | 42 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.62 | 43 | 39 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.36 | 38 | 36 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.32 | 179 | 98 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.37 | 105 | 37 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |