
# STORMATIC IDOLO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM037990008288**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT037990008288**<br>NUMER | **2003-10-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **635** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-268** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **927** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1112** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1054** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1034** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1111** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-337** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-36.9** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-20.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **77** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **123** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | - | - | niski | | wysoki | | - | - |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | - | - | uniesiony | | spadzisty | | - | - |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | - | - | pionowa | | podsiebna | | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | - | - | słabe | | mocne | | - | - |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | - | - | szerokie | | wąskie | | - | - |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.41 | 56 | 44 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.30 | 56 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.34 | 88 | 50 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **115** | | | | 0.33 | 210 | 61 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.35 | 132 | 72 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **103** | | | | 0.42 | 229 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |