
# TOC-FARM FC FARAONICO
NAZWA

| ITAM053990052076 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT053990052076** | **2007-08-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **636** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-154** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **950** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **941** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1017** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-881** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-602** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.5** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.24** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.3** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **132** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **89** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 95 | 62 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 95 | 62 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | 95 | 62 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.82 | 95 | 62 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.68 | 95 | 62 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **79** | wąska | | szeroka | 0.69 | 95 | 62 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 95 | 62 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.76 | 95 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **126** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 95 | 62 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 95 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 95 | 62 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.72 | 95 | 62 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.72 | 95 | 62 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.62 | 95 | 62 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.82 | 95 | 62 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 95 | 62 |
| długość strzyków | MACE | **77** | krótkie | | długie | 0.79 | 95 | 62 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 95 | 62 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 95 | 62 |
| kondycja | MACE | **81** | słaba | | mocna | 0.73 | 92 | 60 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.47 | 86 | 55 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **117** | | | | 0.38 | 84 | 53 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.18 | 84 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.35 | 203 | 111 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.40 | 146 | 55 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **77** | | | | 0.38 | 301 | 122 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 109 | | | | 0.48 | 235 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |