
| JFH |
|---|
| NAZWA |

| ITAM058990111547 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT058990111547 | 2008-03-13 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **736** | 0.79 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **200** | 0.88 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **958** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **865** | 0.75 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1024** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1101** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **396** | 0.86 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **459** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **26.9** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **15.4** | 0.87 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **35.5** | 0.70 |
| % LAKTOZY | **0.14** | 0.70 |
| LICZBA CÓREK | **15** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **4** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.61 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.80 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **109** | mały | | | | duży | 0.43 | 3 | 1 |
| siła mleczności | F | **113** | niepożądany | | | | pożądany | 0.46 | 3 | 1 |
| nogi-racice | FI | **87** | niepożądane | | | | pożądane | 0.71 | 3 | 1 |
| wymię | FI | **107** | niepożądane | | | | pożądane | 0.74 | 3 | 1 |
| budowa ogólna | FI | **108** | niepożądana | | | | pożądana | 0.73 | 3 | 1 |
| wysokość w krzyżu | FI | **117** | niski | | | | wysoki | 0.91 | 3 | 1 |
| głębokość tułowia | FI | **121** | płytki | | | | głęboki | 0.81 | 3 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **112** | wąska | | | | szeroka | 0.85 | 3 | 1 |
| ustawienie zadu | FI | **102** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.90 | 3 | 1 |
| szerokość zadu | FI | **115** | wąski | | | | szeroki | 0.89 | 3 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **107** | pionowa | | | | podsiebna | 0.90 | 3 | 1 |
| racice | FI | **109** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.82 | 3 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **71** | iksowate | < | | | równolegle | 0.75 | 3 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **98** | luźne | | | | mocne | 0.86 | 3 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **109** | niskie | | | | wysokie | 0.83 | 3 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **131** | słabe | | | | mocne | 0.80 | 3 | 1 |
| położenie wymienia | FI | **97** | niskie | | | | wysokie | 0.92 | 3 | 1 |
| szerokość wymienia | F | **111** | wąskie | | | | szerokie | 0.62 | 3 | 1 |
| ustawienie strzyków | FI | **98** | szerokie | | | | wąskie | 0.93 | 3 | 1 |
| długość strzyków | FI | **126** | krótkie | | | | długie | 0.95 | 3 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **104** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.93 | 3 | 1 |
| charakter mleczny | FI | **119** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.84 | 3 | 1 |
| kondycja | FI | **100** | słaba | | | | mocna | 0.91 | 3 | 1 |
| lokomocja | FI | **83** | słaba | | | | dobra | 0.71 | 3 | 1 |
| struktura kostna | F | **102** | słaba | | | | dobra | 0.50 | 3 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **110** | | | | 0.47 | 2836 | 789 |
| temperament | F | **102** | | | | 0.33 | 3 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **102** | | | | 0.43 | 3 | 2 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **103** | | | | 0.42 | 5 | 3 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **107** | | | | 0.45 | 28 | 3 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **95** | | | | 0.53 | 13 | 3 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **80** | | | | 0.52 | 14 | 2 |