
# TRIONE INSEME INVICTUS
NAZWA

| ITAM058990220844 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT058990220844** | **2012-03-24** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **737** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **147** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **957** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **903** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1118** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1053** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **133** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **269** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **25.1** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.7** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **232** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **122** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 170 | 93 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 170 | 93 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | 170 | 93 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.84 | 170 | 93 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.68 | 170 | 93 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.69 | 170 | 93 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 170 | 93 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.78 | 170 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 170 | 93 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.66 | 170 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 170 | 93 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.72 | 170 | 93 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **122** | niskie | > | wysokie | 0.73 | 170 | 93 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **117** | słabe | | mocne | 0.61 | 170 | 93 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.84 | 170 | 93 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 170 | 93 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.81 | 170 | 93 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 170 | 93 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.71 | 170 | 93 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.75 | 151 | 85 |
| lokomocja | MACE | **102** | słaba | | dobra | 0.47 | 155 | 83 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.42 | 168 | 86 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.27 | 168 | 86 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.34 | 249 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.32 | 179 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.37 | 449 | 152 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.45 | 423 | 101 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |