
# FUSILLO ROYAL BONGUSTO ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM073990110760**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT073990110760**<br>NUMER | **2009-03-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **741** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-63** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1079** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1148** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1068** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **334** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-460** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.8** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **139** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **95** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **116** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **115** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **117** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 117 | 76 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 117 | 76 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 117 | 76 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.82 | 117 | 76 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.67 | 117 | 76 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.68 | 117 | 76 |
| ustawienie zadu | MACE | **120** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 117 | 76 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.76 | 117 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 117 | 76 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 117 | 76 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 117 | 76 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.71 | 117 | 76 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.71 | 117 | 76 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.59 | 117 | 76 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.82 | 117 | 76 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 117 | 76 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.79 | 117 | 76 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 117 | 76 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 117 | 76 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.72 | 101 | 68 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.44 | 106 | 72 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.36 | 89 | 62 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.18 | 89 | 62 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.32 | 207 | 104 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.33 | 200 | 61 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.34 | 270 | 124 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.43 | 283 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |