
# BRIVIO RAMSES TEVERE ET TL

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM097990002076**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT097990002076**<br>NUMER | **2004-01-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-160** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1016** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **896** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **988** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1062** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-848** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-155** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.6** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.26** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.9** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **82** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 55 | 37 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 55 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 55 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.78 | 55 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.63 | 55 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.64 | 55 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 55 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.71 | 55 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 55 | 37 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 55 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 55 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.66 | 55 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.66 | 55 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.55 | 55 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.77 | 55 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **77** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 55 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.74 | 55 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 55 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.64 | 55 | 37 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.66 | 51 | 34 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.38 | 35 | 23 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.33 | 48 | 36 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.16 | 48 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.29 | 115 | 65 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.31 | 154 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.31 | 159 | 82 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.39 | 196 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |