
# GEA SHOTTLE GILA ET TV TL

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM098990094793**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT098990094793**<br>NUMER | **2006-02-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-254** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **898** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1034** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1083** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1029** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1459** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-215** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.3** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.26** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.5** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **90** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 74 | 58 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 74 | 58 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 74 | 58 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | wysoki | 0.80 | 74 | 58 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.66 | 74 | 58 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **118** | wąska | | szeroka | 0.66 | 74 | 58 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 74 | 58 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.73 | 74 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 74 | 58 |
| racice | MACE | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 74 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 74 | 58 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.69 | 74 | 58 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.69 | 74 | 58 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.58 | 74 | 58 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.80 | 74 | 58 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 74 | 58 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.76 | 74 | 58 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 74 | 58 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 74 | 58 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.69 | 68 | 54 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.45 | 69 | 54 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.44 | 67 | 49 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.32 | 67 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.38 | 155 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.36 | 163 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.40 | 195 | 101 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.44 | 193 | 59 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |