
# FONTANA MODEST CENTRO TV
NAZWA

| ITAM098990105267 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT098990105267** | **2006-03-13** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **639** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-57** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **962** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **750** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1094** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1019** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-143** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **128** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.24** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.7** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **116** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **85** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **70** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 101 | 75 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 101 | 75 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 101 | 75 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.81 | 101 | 75 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.66 | 101 | 75 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.67 | 101 | 75 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 101 | 75 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.75 | 101 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 101 | 75 |
| racice | MACE | **123** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 101 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 101 | 75 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.70 | 101 | 75 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.70 | 101 | 75 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.58 | 101 | 75 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.81 | 101 | 75 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 101 | 75 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.78 | 101 | 75 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 101 | 75 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 101 | 75 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.71 | 97 | 73 |
| lokomocja | MACE | **116** | słaba | | dobra | 0.45 | 93 | 69 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.42 | 63 | 47 |
| temperament | MACE | **91** | | | | 0.29 | 63 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.33 | 166 | 93 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.33 | 171 | 60 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.36 | 226 | 121 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.42 | 198 | 67 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |