
# SABBIONA TARAS
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM098990240401**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT098990240401**<br>NUMER | **2009-02-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **660** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-146** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **971** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **973** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1085** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1037** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-411** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **60** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.6** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.6** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **88** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 80 | 65 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 80 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 80 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | wysoki | 0.81 | 80 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.66 | 80 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.67 | 80 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 80 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.74 | 80 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 80 | 65 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 80 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 80 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.70 | 80 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.70 | 80 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.59 | 80 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.80 | 80 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 80 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.77 | 80 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 80 | 65 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 80 | 65 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.70 | 72 | 62 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.46 | 77 | 62 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.44 | 55 | 47 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.33 | 55 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.39 | 169 | 89 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.37 | 122 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.41 | 192 | 100 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.44 | 158 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |