
# LA PORTEA VANDERBILT ET

NAZWA

| ITAM103990005389 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT103990005389** | **2007-05-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **634** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-192** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1019** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **855** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1047** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-607** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **151** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.9** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.37** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.4** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.2** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **152** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **118** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 134 | 99 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 134 | 99 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | 134 | 99 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.83 | 134 | 99 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.68 | 134 | 99 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.69 | 134 | 99 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 134 | 99 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.77 | 134 | 99 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 134 | 99 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 134 | 99 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 134 | 99 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.72 | 134 | 99 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.73 | 134 | 99 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.62 | 134 | 99 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.83 | 134 | 99 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 134 | 99 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.80 | 134 | 99 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 134 | 99 |
| charakter mleczny | MACE | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.70 | 134 | 99 |
| kondycja | MACE | **81** | słaba | | mocna | 0.74 | 117 | 87 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.49 | 127 | 96 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.45 | 91 | 69 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.33 | 91 | 69 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.40 | 268 | 129 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.39 | 268 | 88 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.42 | 331 | 149 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.48 | 315 | 98 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |