
# CASTELVERDE RUD.SASSY ET TL TV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM1110026022117**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT1110026022117**<br>NUMER | **1998-08-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **3** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **902** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **910** | 0.75 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **883** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **996** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-680** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-157** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **9.7** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1444** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **550** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.69 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.78 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 908 | 398 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | 908 | 398 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.70 | 908 | 398 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.87 | 908 | 398 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.71 | 908 | 398 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.73 | 908 | 398 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 908 | 398 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.83 | 908 | 398 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 908 | 398 |
| racice | MACE | **67** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.75 | 908 | 398 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **69** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 908 | 398 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.77 | 908 | 398 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.78 | 908 | 398 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.66 | 908 | 398 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.88 | 908 | 398 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 908 | 398 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.85 | 908 | 398 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 908 | 398 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.75 | 908 | 398 |
| kondycja | MACE | **80** | słaba | | mocna | 0.81 | 862 | 383 |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | dobra | 0.56 | 652 | 294 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.44 | 772 | 294 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.29 | 772 | 294 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.37 | 2744 | 579 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.40 | 2864 | 500 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.42 | 3126 | 646 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 63 | < | | | 0.52 | 3220 | 532 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |