
# SIMDA DREAMER RIGOLETTO
NAZWA

| ITAM371009060162 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT371009060162** | **1998-11-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **697** | 0.48 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **83** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **943** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **931** | 0.24 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **986** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1025** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **117** | 0.57 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **80** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.3** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11** | 0.59 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **49** | 0.66 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 88 | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 29 | 21 |
| wymię | MACE | 93 | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 29 | 21 |
| budowa ogólna | MACE | 99 | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 29 | 21 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 101 | niski | | wysoki | 0.72 | 29 | 21 |
| głębokość tułowia | MACE | 114 | płytki | | głęboki | 0.57 | 29 | 21 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 108 | wąska | | szeroka | 0.58 | 29 | 21 |
| ustawienie zadu | MACE | 97 | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 29 | 21 |
| szerokość zadu | MACE | 98 | wąski | | szeroki | 0.62 | 29 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 119 | pionowa | | podsiebna | 0.57 | 29 | 21 |
| racice | MACE | 89 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 29 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 114 | iksowate | | równolegle | 0.42 | 29 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 91 | luźne | | mocne | 0.59 | 29 | 21 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 93 | niskie | | wysokie | 0.58 | 29 | 21 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 103 | słabe | | mocne | 0.48 | 29 | 21 |
| położenie wymienia | MACE | 86 | niskie | | wysokie | 0.70 | 29 | 21 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 95 | szerokie | | wąskie | 0.60 | 29 | 21 |
| długość strzyków | MACE | 102 | krótkie | | długie | 0.67 | 29 | 21 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 102 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 29 | 21 |
| charakter mleczny | MACE | 104 | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 29 | 21 |
| kondycja | MACE | 99 | słaba | | mocna | 0.54 | 22 | 15 |
| lokomocja | MACE | 95 | słaba | | dobra | 0.31 | 27 | 20 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 105 | | | | 0.28 | 146 | 85 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 81 | | | | 0.28 | 118 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 106 | | | | 0.31 | 280 | 116 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 74 | < | | | 0.36 | 146 | 65 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |