
# GLENESTER MANDINGO KING MAG

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000048688**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000048688**<br>NUMER | **1987-11-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-333** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **934** | 0.41 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1135** | 0.29 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **824** | 0.45 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1667** | 0.54 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1189** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.8** | 0.63 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-40.9** | 0.61 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **27** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **22** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.19 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **118** | 0.27 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **113** | 0.32 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.45 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 17 | 15 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 17 | 15 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.69 | 17 | 15 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.52 | 17 | 15 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.48 | 17 | 15 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 17 | 15 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.53 | 17 | 15 |
| racice | MACE | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.32 | 17 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.49 | 17 | 15 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.51 | 17 | 15 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **77** | słabe | | mocne | 0.42 | 17 | 15 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.67 | 17 | 15 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 17 | 15 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | długie | 0.66 | 16 | 14 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **85** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 17 | 15 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |