
# EAST MOUNTAIN FEVER NICK-ET
NAZWA

| JPNM000000050694 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000050694** | **1995-09-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.50 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-257** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **824** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1092** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **920** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **970** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1938** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-674** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-42.1** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.8** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **34** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.39 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **65** | 0.55 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 23 | 22 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 23 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **68** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 23 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **63** | niski | | wysoki | 0.76 | 23 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **71** | płytki | | głęboki | 0.59 | 23 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.56 | 23 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 23 | 22 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 23 | 22 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 23 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 23 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.59 | 23 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.60 | 23 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.51 | 23 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.74 | 23 | 22 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 23 | 22 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.76 | 23 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **80** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 23 | 22 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.32 | 12 | 11 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **100** | | | | 0.39 | 13 | 12 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |