
# MIURA EBONY LINDY ET
NAZWA

| JPNM000000050948 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000050948** | **1996-05-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **587** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-189** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **911** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **905** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **903** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **997** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1091** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-340** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.5** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **50** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **45** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 45 | 43 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 45 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 45 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.82 | 45 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.64 | 45 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.62 | 45 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 45 | 43 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 45 | 43 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 45 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 45 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.65 | 45 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.67 | 45 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.57 | 45 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.80 | 45 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **64** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 45 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **128** | krótkie | | długie | 0.83 | 45 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 45 | 43 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **76** | | | | 0.34 | 21 | 16 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.45 | 27 | 20 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |