
# JANET BW STAR SENNA ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000050998**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000050998**<br>NUMER | **1996-08-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **682** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-107** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1096** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1008** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **925** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **999** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-350** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-511** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.6** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.4** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **37** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **34** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 29 | 27 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 29 | 27 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 29 | 27 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.77 | 29 | 27 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.61 | 29 | 27 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.59 | 29 | 27 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 29 | 27 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 29 | 27 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 29 | 27 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 29 | 27 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.61 | 29 | 27 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.62 | 29 | 27 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.54 | 29 | 27 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.76 | 29 | 27 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 29 | 27 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.77 | 29 | 27 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 29 | 27 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.39 | 25 | 18 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.47 | 31 | 20 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |