
# NISEKONUPURI DYNAMITE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000051339**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000051339**<br>NUMER | **1997-12-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **673** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-113** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1027** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1005** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **988** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-154** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-49** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-4.4** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.9** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **36** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **31** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.40 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 32 | 26 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 32 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 32 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.77 | 32 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.59 | 32 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.56 | 32 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 32 | 26 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **69** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 32 | 26 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 32 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 32 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.58 | 32 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.60 | 32 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.50 | 32 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.75 | 32 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 32 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.76 | 32 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 32 | 26 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.32 | 24 | 14 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.43 | 36 | 19 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |