# HAPPY-CROSS MCGUIRE ET

NAZWA

| JPNM000000051623 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000051623** | **1998-08-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **580** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-129** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **791** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **957** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **869** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **990** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1274** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-109** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.6** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **55** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **44** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 47 | 37 |
| wymię | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 47 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **69** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 47 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.81 | 47 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.63 | 47 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.61 | 47 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 47 | 37 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 47 | 37 |
| racice | MACE | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 47 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 47 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.64 | 47 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.65 | 47 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.56 | 47 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.80 | 47 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **76** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 47 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.82 | 47 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 47 | 37 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.32 | 67 | 26 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.42 | 79 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |