
# O-M-C BLIZZARD ROSE ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000051820**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000051820**<br>NUMER | **1999-07-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **615** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-153** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **964** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **931** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-526** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **170** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.8** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.35** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **30** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **26** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 24 | 20 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 24 | 20 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 24 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.77 | 24 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.61 | 24 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.60 | 24 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **123** | uniesiony | > | spadzisty | 0.73 | 24 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.72 | 24 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **125** | pionowa | > | podsiebna | 0.65 | 24 | 20 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 24 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 24 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.61 | 24 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.62 | 24 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.55 | 24 | 20 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.75 | 24 | 20 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | < | wąskie | 0.72 | 24 | 20 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.77 | 24 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **77** | zewnętrzne | < | wewnętrzne | 0.71 | 24 | 20 |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 24 | 20 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.40 | 60 | 20 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.51 | 65 | 22 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |