# NORTH-LAND DIS BRAUNY-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000052084**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000052084**<br>NUMER | **2000-02-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **546** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-142** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **852** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **828** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **749** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **975** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1289** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **109** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.2** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.32** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.9** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **55** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **55** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 50 | 47 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 50 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **68** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 50 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.83 | 50 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.66 | 50 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.64 | 50 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 50 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.78 | 50 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **131** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 50 | 47 |
| racice | MACE | **65** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 50 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 50 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.67 | 50 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **64** | niskie | | wysokie | 0.68 | 50 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **62** | słabe | | mocne | 0.59 | 50 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **67** | niskie | | wysokie | 0.81 | 50 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **82** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 50 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.84 | 50 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 50 | 47 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.60 | 50 | 47 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.38 | 89 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 70 | < | | | 0.50 | 113 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |