# SIR-RIVER RONNY FANTASISTA ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000052099**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000052099**<br>NUMER | **2000-07-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **579** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-18** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **712** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **893** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **864** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **986** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1456** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **15** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.5** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.9** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **43** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **66** | 0.55 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 33 | 31 |
| wymię | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 33 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 33 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.78 | 33 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.60 | 33 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **111** | wąska | | szeroka | 0.57 | 33 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 33 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.73 | 33 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **123** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 33 | 31 |
| racice | MACE | **70** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 33 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 33 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **75** | luźne | | mocne | 0.60 | 33 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.62 | 33 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.52 | 33 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.76 | 33 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 33 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.78 | 33 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 33 | 31 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 33 | 31 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.33 | 66 | 28 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.46 | 85 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |