# UCHI ROMEO BOOPLINE TW

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000053208**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000053208**<br>NUMER | **2004-02-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **562** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-275** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **841** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **910** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1011** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1517** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-63** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.7** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.28** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-27.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.28** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **63** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | | | pożądane | 0.50 | 49 | 43 |
| wymię | MACE | **74** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.61 | 49 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **78** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.62 | 49 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | | | wysoki | 0.82 | 49 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | | | głęboki | 0.64 | 49 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | | | szeroka | 0.61 | 49 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.78 | 49 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **76** | wąski | < | | | szeroki | 0.77 | 49 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **76** | pionowa | < | | | podsiebna | 0.70 | 49 | 43 |
| racice | MACE | **116** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.45 | 49 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **125** | iksowate | | | | równolegle | 0.52 | 49 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | | | mocne | 0.64 | 49 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | | | wysokie | 0.66 | 49 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | | | mocne | 0.55 | 49 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | | | wysokie | 0.80 | 49 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | | | wąskie | 0.76 | 49 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **59** | krótkie | < | | | długie | 0.83 | 49 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.77 | 49 | 43 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.57 | 49 | 43 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | | | mocna | 0.68 | 49 | 43 |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.35 | 99 | 80 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.35 | 94 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.34 | 107 | 85 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.49 | 110 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |