
# NLBC JETSTREAM ARCH ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000053260**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000053260**<br>NUMER | **2003-09-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **614** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-115** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **842** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **903** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1035** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-666** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **467** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-28.1** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.49** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **52** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **44** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 43 | 39 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 43 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 43 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.80 | 43 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.60 | 43 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.56 | 43 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 43 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **85** | wąski | | szeroki | 0.75 | 43 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 43 | 39 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.38 | 43 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 43 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.60 | 43 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.62 | 43 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.49 | 43 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.78 | 43 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 43 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.81 | 43 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 43 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 43 | 39 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.64 | 43 | 39 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.25 | 90 | 65 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.26 | 90 | 37 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.23 | 93 | 66 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.42 | 103 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |