
# YKT TETTJE ALPHARD TWIN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000053385**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000053385**<br>NUMER | **2004-08-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **682** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **100** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **880** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **884** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1037** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **996** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-450** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-201** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.6** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 42 | 38 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 42 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 42 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.80 | 42 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.61 | 42 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.59 | 42 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **77** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 42 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.75 | 42 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 42 | 38 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 42 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 42 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.62 | 42 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.64 | 42 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.53 | 42 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.79 | 42 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 42 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.81 | 42 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 42 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 42 | 38 |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.65 | 42 | 38 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.30 | 87 | 74 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.33 | 109 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.30 | 99 | 83 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.47 | 137 | 50 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |