
# NORTH-DIAMOND OS BOLIV ELIOT E

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000053589**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000053589**<br>NUMER | **2005-03-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **658** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-82** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **919** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **938** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1060** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1061** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-613** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **156** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.6** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **62** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 47 | 41 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 47 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 47 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.82 | 47 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.65 | 47 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.63 | 47 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 47 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.77 | 47 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 47 | 41 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 47 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 47 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.66 | 47 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.67 | 47 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **125** | słabe | | mocne | 0.58 | 47 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.81 | 47 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 47 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **112** | krótkie | | długie | 0.83 | 47 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 47 | 41 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 47 | 41 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.69 | 47 | 41 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.39 | 123 | 90 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.41 | 147 | 52 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.38 | 136 | 101 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.52 | 156 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |