
# TU FACE FORTISSIMO ET
NAZWA

| JPNM000000053637 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000053637** | **2005-03-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **656** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **29** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **874** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **879** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **999** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-519** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-6** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **54** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **86** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 92 | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 49 | 44 |
| wymię | MACE | 98 | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 49 | 44 |
| budowa ogólna | MACE | 100 | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 49 | 44 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 82 | niski | | wysoki | 0.82 | 49 | 44 |
| głębokość tułowia | MACE | 95 | płytki | | głęboki | 0.64 | 49 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 93 | wąska | | szeroka | 0.61 | 49 | 44 |
| ustawienie zadu | MACE | 82 | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 49 | 44 |
| szerokość zadu | MACE | 86 | wąski | | szeroki | 0.77 | 49 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 116 | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 49 | 44 |
| racice | MACE | 84 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 49 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 104 | iksowate | | równolegle | 0.52 | 49 | 44 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 97 | luźne | | mocne | 0.64 | 49 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 93 | niskie | | wysokie | 0.66 | 49 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 109 | słabe | | mocne | 0.55 | 49 | 44 |
| położenie wymienia | MACE | 104 | niskie | | wysokie | 0.80 | 49 | 44 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 105 | szerokie | | wąskie | 0.76 | 49 | 44 |
| długość strzyków | MACE | 101 | krótkie | | długie | 0.83 | 49 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 102 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 49 | 44 |
| charakter mleczny | MACE | 100 | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 49 | 44 |
| kondycja | MACE | 91 | słaba | | mocna | 0.68 | 49 | 44 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 94 | | | | 0.36 | 106 | 83 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 97 | | | | 0.36 | 141 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 109 | | | | 0.35 | 114 | 90 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.50 | 155 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |