
# NEU-WAY CAMPALEE EAGLE ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000053662**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000053662**<br>NUMER | **2004-11-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **646** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-79** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **927** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **948** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **955** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1054** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-604** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-312** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.1** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.7** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **52** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 43 | 35 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 43 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 43 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.80 | 43 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.62 | 43 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.59 | 43 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 43 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.75 | 43 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **78** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 43 | 35 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.43 | 43 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 43 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.62 | 43 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.64 | 43 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.54 | 43 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.79 | 43 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 43 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.81 | 43 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **120** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 43 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 43 | 35 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.65 | 43 | 35 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.34 | 115 | 78 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.35 | 78 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.33 | 124 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.47 | 102 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |