
# GREEN-HEIGHT MR MARIC
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000054076**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000054076**<br>NUMER | **2006-07-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **609** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-173** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **897** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **861** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1066** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1046** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-827** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **104** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-30.9** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.38** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.2** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **65** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **55** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.55 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 52 | 46 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 52 | 46 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 52 | 46 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.82 | 52 | 46 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.61 | 52 | 46 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.58 | 52 | 46 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 52 | 46 |
| szerokość zadu | MACE | **119** | wąski | | szeroki | 0.77 | 52 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 52 | 46 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 52 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 52 | 46 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.62 | 52 | 46 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.64 | 52 | 46 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **121** | słabe | | mocne | 0.51 | 52 | 46 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.80 | 52 | 46 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 52 | 46 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.83 | 52 | 46 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 52 | 46 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 52 | 46 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.67 | 52 | 46 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.25 | 104 | 79 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.26 | 142 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.23 | 129 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.44 | 174 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |