
# MIYAKO-FARM WILDMAN ET
NAZWA

| JPNM000000054390 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000054390** | **2007-05-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **684** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **53** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **939** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **873** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1040** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1024** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-35** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **172** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **15.4** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **55** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **47** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 43 | 37 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 43 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 43 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.81 | 43 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **121** | płytki | | głęboki | 0.63 | 43 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.60 | 43 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 43 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.76 | 43 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 43 | 37 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 43 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 43 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.63 | 43 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.65 | 43 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.55 | 43 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.79 | 43 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 43 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.81 | 43 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 43 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 43 | 37 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.66 | 43 | 37 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.36 | 79 | 67 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.36 | 97 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.34 | 100 | 81 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 75 | < | | | 0.48 | 125 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |