
# SPRINGWAY F PRINCE COCOA ET

NAZWA

| JPNM000000054682 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000054682** | **2007-11-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **703** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **102** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **881** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **914** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1132** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1000** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **160** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **352** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.2** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.8** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 45 | 43 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 45 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 45 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.81 | 45 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.63 | 45 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.60 | 45 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 45 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.76 | 45 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 45 | 43 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 45 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **125** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 45 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **116** | luźne | | mocne | 0.63 | 45 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.65 | 45 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.54 | 45 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.79 | 45 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 45 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.82 | 45 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 45 | 43 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 45 | 43 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.67 | 45 | 43 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **114** | | | | 0.36 | 20 | 20 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.31 | 20 | 20 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.36 | 123 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **71** | | | | 0.35 | 118 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.35 | 142 | 107 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 73 | < | | | 0.48 | 131 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |