
# WHG WORTHING FASSETT ET
NAZWA

| JPNM000000054778 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000054778** | **2008-01-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-156** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **838** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **987** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1054** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1021** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-689** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **453** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-30.3** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.51** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.8** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.22** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **55** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **51** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.61 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 39 | 35 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 39 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **108** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 39 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.81 | 39 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **129** | płytki | > | głęboki | 0.64 | 39 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **127** | wąska | > | szeroka | 0.62 | 39 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 39 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **117** | wąski | | szeroki | 0.76 | 39 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 39 | 35 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 39 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 39 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.64 | 39 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.66 | 39 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.57 | 39 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.79 | 39 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 39 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.81 | 39 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 39 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 39 | 35 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.67 | 39 | 35 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **118** | | | | 0.42 | 39 | 35 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.35 | 39 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.40 | 98 | 75 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.39 | 101 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **76** | < | | | 0.38 | 121 | 90 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 81 | | | | 0.52 | 123 | 50 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |