
# CAROL GARTER BOIL
NAZWA

| JPNM000000054809 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000054809** | **2008-05-07** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **672** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **4** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **919** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **878** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1077** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1040** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-98** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1075** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.51** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.29** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **56** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **51** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 50 | 44 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 50 | 44 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 50 | 44 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.82 | 50 | 44 |
| głębokość tułowia | MACE | **123** | płytki | | głęboki | 0.63 | 50 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.60 | 50 | 44 |
| ustawienie zadu | MACE | **121** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 50 | 44 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.77 | 50 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 50 | 44 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 50 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 50 | 44 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.63 | 50 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.66 | 50 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.54 | 50 | 44 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.80 | 50 | 44 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 50 | 44 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.83 | 50 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 50 | 44 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 50 | 44 |
| kondycja | MACE | **110** | słaba | | mocna | 0.68 | 50 | 44 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.39 | 49 | 43 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.33 | 49 | 43 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.37 | 88 | 70 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.36 | 102 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.36 | 111 | 87 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.48 | 133 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |