
# OMURA SWEETY YARUJAN ET
NAZWA

| JPNM000000055046 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000055046** | **2009-01-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **664** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **121** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **789** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **836** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1063** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1038** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-976** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-301** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **22.1** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.39** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.4** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **5015** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **1507** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.50 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.76 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 1025 | 535 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 1025 | 535 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.73 | 1025 | 535 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.91 | 1025 | 535 |
| głębokość tułowia | MACE | **119** | płytki | | głęboki | 0.71 | 1025 | 535 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.71 | 1025 | 535 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 1025 | 535 |
| szerokość zadu | MACE | **132** | wąski | | szeroki | 0.88 | 1025 | 535 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | 1025 | 535 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 1025 | 535 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 1025 | 535 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.78 | 1025 | 535 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.78 | 1025 | 535 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.65 | 1025 | 535 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.91 | 1025 | 535 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 1025 | 535 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.96 | 1025 | 535 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 1025 | 535 |
| charakter mleczny | MACE | **127** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 1025 | 535 |
| kondycja | MACE | **77** | słaba | | mocna | 0.84 | 1025 | 535 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.45 | 945 | 493 |
| temperament | MACE | **89** | | | | 0.33 | 945 | 493 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.43 | 8193 | 1483 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.44 | 8564 | 1220 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.39 | 10845 | 1711 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.63 | 11435 | 1452 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |