
# MAXDAIRY NIHORO ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000055079**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000055079**<br>NUMER | **2009-03-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **732** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **107** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **979** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1022** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1015** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-38** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-143** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.2** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.26** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.4** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **9548** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **2249** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 1820 | 856 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | 1820 | 856 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.74 | 1820 | 856 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.92 | 1820 | 856 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.73 | 1820 | 856 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.73 | 1820 | 856 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 1820 | 856 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.89 | 1820 | 856 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **75** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | 1820 | 856 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 1820 | 856 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 1820 | 856 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.79 | 1820 | 856 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.79 | 1820 | 856 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.68 | 1820 | 856 |
| położenie wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.91 | 1820 | 856 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 1820 | 856 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.96 | 1820 | 856 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 1820 | 856 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.70 | 1820 | 856 |
| kondycja | MACE | **116** | słaba | | mocna | 0.85 | 1820 | 856 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.47 | 1715 | 812 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.33 | 1715 | 812 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.46 | 17147 | 2213 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.49 | 19484 | 1940 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.42 | 20725 | 2470 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.66 | 23948 | 2203 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |