
# NLBC BARRULET ROLFE RED
NAZWA

| JPNM000000055298 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000055298** | **2008-09-07** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **619** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-26** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **882** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **756** | 0.38 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1021** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-589** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **333** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.4** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.21** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **36** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **35** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **67** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 30 | 29 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 30 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 30 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.77 | 30 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **132** | płytki | | głęboki | 0.59 | 30 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **116** | wąska | | szeroka | 0.56 | 30 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 30 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **118** | wąski | | szeroki | 0.71 | 30 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 30 | 29 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 30 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 30 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.58 | 30 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.60 | 30 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.50 | 30 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.75 | 30 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 30 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **112** | krótkie | | długie | 0.76 | 30 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 30 | 29 |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 30 | 29 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.61 | 30 | 29 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.35 | 28 | 27 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.30 | 28 | 27 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.34 | 76 | 53 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.34 | 54 | 24 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.34 | 86 | 62 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.44 | 66 | 29 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |