
# BAY-RICHLAND MILLION PROTEX

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000055407**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000055407**<br>NUMER | **2010-01-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **617** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-206** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **930** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **930** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1060** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-754** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **232** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.9** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.44** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.22** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **47** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **43** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 42 | 38 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 42 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 42 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.80 | 42 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.62 | 42 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.59 | 42 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **125** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 42 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **117** | wąski | | szeroki | 0.75 | 42 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 42 | 38 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.43 | 42 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 42 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | mocne | 0.62 | 42 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.64 | 42 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **129** | słabe | | mocne | 0.53 | 42 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.78 | 42 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **123** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 42 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.81 | 42 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **151** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 42 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 42 | 38 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.65 | 42 | 38 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.37 | 41 | 37 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.29 | 41 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.34 | 96 | 75 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.34 | 101 | 35 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.33 | 120 | 91 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.47 | 120 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |