
# NORTHGROUND MANDEL AEROSTAR

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000055451**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000055451**<br>NUMER | **2010-01-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **652** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **74** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **843** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **809** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1007** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1057** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-761** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **528** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.6** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12.7** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **64** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.23 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **72** | 0.54 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 57 | 45 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 57 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 57 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.82 | 57 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.61 | 57 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.58 | 57 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 57 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.77 | 57 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 57 | 45 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.38 | 57 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 57 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.62 | 57 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.64 | 57 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.50 | 57 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.81 | 57 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 57 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **135** | krótkie | | długie | 0.83 | 57 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 57 | 45 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 57 | 45 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.67 | 57 | 45 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.25 | 55 | 43 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.14 | 55 | 43 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.22 | 102 | 71 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.22 | 147 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.19 | 119 | 85 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.43 | 173 | 55 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |