
# JC BAMBEENA BAMBINO
NAZWA

| JPNM000000055483 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000055483** | **2010-03-18** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **9** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **763** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **909** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1101** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-955** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **339** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.3** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **57** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **49** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **69** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 50 | 40 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 50 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 50 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | wysoki | 0.82 | 50 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.62 | 50 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.59 | 50 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **82** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 50 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.77 | 50 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 50 | 40 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.43 | 50 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 50 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.63 | 50 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.65 | 50 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.53 | 50 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.80 | 50 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 50 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.83 | 50 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 50 | 40 |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 50 | 40 |
| kondycja | MACE | **79** | słaba | | mocna | 0.67 | 50 | 40 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.35 | 50 | 40 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.25 | 50 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.26 | 118 | 84 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.28 | 101 | 37 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.26 | 147 | 102 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.43 | 129 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |