
# HF HILLARY SHINY
NAZWA

| JPNM000000055531 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000055531** | **2009-11-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **622** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-6** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **849** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **796** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1010** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1007** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-766** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **175** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.6** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.28** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.5** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **47** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 42 | 37 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 42 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 42 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.80 | 42 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.61 | 42 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.58 | 42 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 42 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **73** | wąski | | szeroki | 0.75 | 42 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 42 | 37 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 42 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 42 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.61 | 42 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.64 | 42 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **123** | słabe | | mocne | 0.53 | 42 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.78 | 42 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 42 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.80 | 42 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 42 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 42 | 37 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.65 | 42 | 37 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.37 | 40 | 35 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.30 | 40 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.31 | 97 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.32 | 84 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.32 | 109 | 87 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.46 | 108 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |