
# ENDLESS CASTRO ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000055574**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000055574**<br>NUMER | **2010-06-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **735** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **150** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **913** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **947** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1121** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1043** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **497** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1042** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.6** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.41** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **24.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **65** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 57 | 50 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 57 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 57 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.83 | 57 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.63 | 57 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.61 | 57 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 57 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.78 | 57 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 57 | 50 |
| racice | MACE | **121** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 57 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 57 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.64 | 57 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.66 | 57 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **133** | słabe | | mocne | 0.55 | 57 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.81 | 57 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 57 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.84 | 57 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 57 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 57 | 50 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.69 | 57 | 50 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.39 | 56 | 49 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.32 | 56 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.36 | 125 | 86 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.35 | 141 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.35 | 149 | 106 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.48 | 170 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |